



DIE WICHTIGSTEN DOS BEFEHLE

Geben Sie HELP "Befehlsname" ein, um weitere Informationen zu einem bestimmten Befehl anzuzeigen.

ASSOC	Zeigt Dateierweiterungszuordnungen an bzw. ändert sie.
ATTRIB	Zeigt Dateiattribute an bzw. ändert sie.
BREAK	Schaltet die erweiterte Überprüfung für STRG+C ein bzw. aus.
BOOTCFG	Legt Eigenschaften zur Steuerung des Startladenvorganges in der Startdatenbank fest.
CACLS	Zeigt Datei-ACLs (Access Control List) an bzw. ändert sie.
CALL	Ruft eine Batchdatei von einer anderen Batchdatei aus auf.
CD	Zeigt den Namen des aktuellen Verzeichnisses an bzw. ändert diesen.
CHCP	Zeigt die aktive Codepagenummer an bzw. legt sie fest.
CHDIR	Zeigt den Namen des aktuellen Verzeichnisses an bzw. ändert es.
CHKDSK	Überprüft einen Datenträger und zeigt einen Statusbericht an.
CHKNTFS	Zeigt die Überprüfung des Datenträgers beim Start an bzw. verändert sie.
CLS	Löscht den Bildschirminhalt.
CMD	Startet eine neue Instanz des Windows-Befehlsinterpreters.
COLOR	Legt die Hintergrund- und Vordergrundfarben für die Konsole fest.
COMP	Vergleicht den Inhalt zweier Dateien oder Sätze von Dateien.
COMPACT	Zeigt die Komprimierung von Dateien auf NTFS-Partitionen an bzw. ändert sie.
CONVERT	Konvertiert FAT-Volumes in NTFS. Das aktuelle Laufwerk kann nicht konvertiert werden.
COPY	Kopiert eine oder mehrere Dateien an eine andere Stelle.
DATE	Zeigt das Datum an bzw. legt es fest.
DEL	Löscht eine oder mehrere Dateien.
DIR	Listet die Dateien und Unterverzeichnisse eines Verzeichnisses auf.
DISKPART	Zeigt Eigenschaften von Festplattenpartitionen an bzw. konfiguriert sie.
DOSKEY	Bearbeitet Befehlseingaben, erinnert Windows-Befehle und erstellt Macros.
DRIVERQUERY	Zeigt den aktuellen Gerätetreiberstatus und die Eigenschaften an.
ECHO	Zeigt Meldungen an bzw. schaltet die Befehlsanzeige ein oder aus.
ENDLOCAL	Beendet den lokalen Gültigkeitsbereich von Umgebungsänderungen in einer Batchdatei.
ERASE	Löscht eine oder mehrere Dateien.
EXIT	Beendet das Programm CMD.EXE (Befehlsinterpreter).
FC	Vergleicht zwei oder mehr Sätze von Dateien und zeigt die Unterschiede an.



CHRISTIAN F. BRUNNER INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Mobil - Telefon: +43 (0)676 / 402 84 84 Hackenbergweg 45 / 16
Fax und Telefon: +43 (0)1 / 440 48 80 VoIP/SIP A-1190 Wien
E-Mail (Skype): christian@brunner.co.at http://brunner.co.at



ISV/Software Solutions

Partner 2008



ARGE-IT.COM

UID:
ATU53179607

EDV Beratung und Dienstleistung - Schulung, Training on the Job - Datenbankdesign - Web-, Mobil-, Linux- und Windows- Applikation
Online redaktionelle Belange - Mitglied beim Österreichischen Journalisten Club - Web Hosting - Außer Haus sichern am FTP-Server

DIE WICHTIGSTEN DOS BEFEHLE

FIND	Sucht eine Zeichenkette in einer oder mehreren Datei(en).
FINDSTR	Sucht Zeichenketten in Dateien.
FOR	Führt einen angegebenen Befehl für jede Datei in einem Dateiensatz aus.
FORMAT	Formatiert einen Datenträger für die Verwendung mit Windows.
FSUTIL	Zeigt die Dateisystemeigenschaften an bzw konfiguriert sie.
FTYPE	Zeigt die Dateitypen an, die bei den Zuordnungen für die entsprechenden Dateierweiterungen verwendet werden bzw. ändert sie.
GOTO	Setzt den Windows-Befehlsinterpreter auf eine markierte Zeile in einem Batchprogramm.
GPRESULT	Zeigt Gruppenrichtlinieninformationen für Computer oder Benutzer an.
GRAFTABL	Ermöglicht Windows, Sonderzeichen im Grafikmodus anzuzeigen.
HELP	Zeigt Hilfeinformationen zu Windows-Befehlen an.
ICACLS	Anzeigen, Ändern, Sichern oder Wiederherstellen von ACLs für Dateien und Verzeichnisse.
IF	Verarbeitet Ausdrücke in einer Batchdatei abhängig von Bedingungen.
LABEL	Erstellt, ändert oder löscht die Bezeichnung eines Volumes.
MD	Erstellt ein Verzeichnis.
MKDIR	Erstellt ein Verzeichnis.
MKLINK	Erstellt symbolische Links und feste Links.
MODE	Konfiguriert ein Systemgerät.
MORE	Zeigt Ausgabe auf dem Bildschirm seitenweise an.
MOVE	Verschiebt ein oder mehrere Dateien von einem Verzeichnis in ein anderes.
OPENFILES	Zeigt Dateien, die von Remotebenutzern zur Dateifreigabe geöffnet wurden an.
PATH	Legt den Suchpfad für ausführbare Dateien fest o. zeigt ihn an.
PAUSE	Hält die Ausführung einer Batchdatei an und zeigt e. Meldung an.
POPD	Wechselt zu dem Verzeichnis, das durch PUSHD gespeichert wurde.
PRINT	Druckt eine Textdatei.
PROMPT	Ändert die Eingabeaufforderung.
PUSHD	Speichert das aktuelle Verzeichnis, und wechselt zu einem anderen Verzeichnis.
RD	Entfernt ein Verzeichnis.
RECOVER	Stellt lesbare Daten von einem beschädigten Datenträger wieder her.
REM	Leitet Kommentare in einer Batchdatei bzw. CONFIG.SYS ein.
REN	Benennt eine Datei bzw. Dateien um.
RENAME	Benennt eine Datei bzw. Dateien um.
REPLACE	Ersetzt Dateien.
RMDIR	Löscht ein Verzeichnis.



CHRISTIAN F. BRUNNER INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Mobil - Telefon: +43 (0)676 / 402 84 84 Hackenbergweg 45 / 16
Fax und Telefon: +43 (0)1 / 440 48 80 VoIP/SIP A-1190 Wien
E-Mail (Skype): christian@brunner.co.at http://brunner.co.at



ISV/Software Solutions

Partner 2008



ARGE-IT.COM

UID:
ATU53179607

EDV Beratung und Dienstleistung - Schulung, Training on the Job - Datenbankdesign - Web-, Mobil-,Linux- und Windows- Applikation
Online redaktionelle Belange - Mitglied beim Österreichischen Journalisten Club - Web Hosting - Außer Haus sichern am FTP-Server

DIE WICHTIGSTEN DOS BEFEHLE

ROBOCOPY	Erweitertes Hilfsprogramm zum Kopieren von Dateien und Verzeichnisstrukturen
SET	Setzt oder löscht die Umgebungsvariablen bzw. zeigt sie an.
SETLOCAL	Startet die Begrenzung des Gültigkeitsbereiches von Umgebungsänderungen in einer Batchdatei.
SC	Zeigt Dienste (=Hintergrundprozess) an bzw. konfiguriert sie.
SCHTASKS	Erstellt Zeitpläne für auf dem Computer auszuführende Befehle und Programme.
SHIFT	Verändert die Position ersetzbarer Parameter in Batchdateien.
SHUTDOWN	Ermöglicht lokales oder ferngesteuertes Herunterfahren des Computers.
SORT	Sortiert die Eingabe.
START	Startet ein eigenes Fenster, um ein bestimmtes Programm oder einen Befehl auszuführen.
SUBST	Ordnet einen Pfad einem Laufwerksbuchstaben zu.
SYSTEMINFO	Zeigt computerspezifische Eigenschaften und Konfigurationen an.
TASKLIST	Zeigt alle zurzeit laufenden Aufgaben inklusive der Dienste an.
TASKKILL	Bricht einen laufenden Prozess oder eine Anwendung ab oder beendet ihn bzw. sie.
TIME	Zeigt die Systemzeit an bzw. legt sie fest.
TITLE	Bestimmt den Fenstertitel des Eingabeaufforderungsfensters.
TREE	Zeigt die Ordnerstruktur eines Laufwerks oder Pfads grafisch an.
TYPE	Zeigt den Inhalt einer Textdatei an.
VER	Zeigt die Windows-Version an.
VERIFY	Legt fest, ob das ordnungsgemäße Schreiben von Dateien auf den Datenträger überprüft werden soll.
VOL	Zeigt die Volumebezeichnung und die Seriennummer des Datenträgers an.
XCOPY	Kopiert Dateien und Verzeichnisstrukturen.
WMIC	Zeigt WMI-Informationen in der interaktiven Befehlsshell an.