



# CHRISTIAN F. BRUNNER INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Mobil- Telefon: +43 (0)676 / 402 84 84 Hackenbergweg 45 / 16  
 Fax und Telefon: +43 (0)1 / 440 48 80 VoIP/SIP A-1190 Wien  
 E-Mail (Skype): christian@brunner.co.at http://brunner.co.at



ISV/Software Solutions

Partner 2008



ARGE-IT.COM

UID:  
ATU53179607

EDV Beratung und Dienstleistung - Schulung, Training on the Job - Datenbankdesign - Web-, Mobil-,Linux- und Windows- Applikation  
 Online redaktionelle Belange - Mitglied beim Österreichischen Journalisten Club - Web Hosting - Außer Haus sichern am FTP-Server

## SYSTEM VARIABLE

*Pfad Konstante*

*Environment Variable Path*

Befehl	Beschreibung
%ALLUSERSPROFILE%	C:\ProgramData
%APPDATA%	C:\Users\{username}\AppData\Roaming
%COMMONPROGRAMFILES%	C:\Program Files\Common Files
%COMMONPROGRAMFILES(x86)%	C:\Program Files (x86)\Common Files
%COMSPEC%	C:\Windows\System32\cmd.exe
%HOMEDRIVE%	C:
%HOMEPATH%	C:\Users\{username}
%LOCALAPPDATA%	C:\Users\{username}\AppData\Local
%PROGRAMDATA%	C:\ProgramData
%PROGRAMFILES%	C:\Program Files
%PROGRAMFILES(X86)%	C:\Program Files (x86) (only in 64-bit version)
%PUBLIC%	C:\Users\Public
%SystemDrive%	C:
%SystemRoot%	C:\Windows
%TEMP% and %TMP%	C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp
%USERPROFILE%	C:\Users\{username}
%WINDIR%	C:\Windows



## SYSTEM VARIABLE

### System Konstante

CD	Gibt das Verzeichnis an, in dem sich der Abfragende gerade befindet. (auch DOS; klassisch: ohne Laufwerksbuchstaben; ab etwa Windows XP: mit Laufwerksbuchstaben)
DATE	Aktuelles System-Datum
TIME	Aktuelle System-Zeit
ERRORLEVEL	Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (auch DOS)
RANDOM	Generiert eine Zufallszahl zwischen 0 und 32767
CMD CMDLINE	Enthält die Befehlszeile des aktiven Kommandointerpreters, siehe auch COMSPEC

Variable	Windows XP	Windows Vista/7	Bemerkung
%ALLUSERSPROFILE% (%PROGRAMDATA%)	C:\Dokumente und Einstellungen\All Users	C:\ProgramData	
%APPDATA%	C:\Dokumente und Einstellungen\ {username}\Anwendungsdaten	C:\Users\{username}\AppData\Roaming	
%COMPUTERNAME%	{computername}		
%COMMONPROGRAMFILES%	C:\Programme\Gemeinsame Dateien	C:\Program Files\Common Files	
%COMMONPROGRAMFILES (x86)%	C:\Programme (x86)\Gemeinsame Dateien	C:\Program Files (x86)\Common Files	
%COMSPEC%	%SystemRoot%\System32\cmd.exe		Pfad zum Kommandozeilen-Interpreter %SystemRoot% entsprechend expandiert <b>auch DOS</b>
%HOMEDRIVE%	C:	C:	
%HOMEPATH%	\Dokumente und Einstellungen\{username}	\Users\{username}	
%LOCALAPPDATA%	n/a	C:\Users\{username}\AppData\Local	
%LOGONSERVER%	\\{domain_logon_server}		



# CHRISTIAN F. BRUNNER INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Mobil- Telefon: +43 (0)676 / 402 84 84 Hackenbergweg 45 / 16  
 Fax und Telefon: +43 (0)1 / 440 48 80 VoIP/SIP A-1190 Wien  
 E-Mail (Skype): christian@brunner.co.at http://brunner.co.at



ARGE-IT.COM

UID:  
ATU53179607

EDV Beratung und Dienstleistung - Schulung, Training on the Job - Datenbankdesign - Web-, Mobil-,Linux- und Windows- Applikation  
 Online redaktionelle Belange - Mitglied beim Österreichischen Journalisten Club - Web Hosting - Außer Haus sichern am FTP-Server

## SYSTEM VARIABLE

%OS%	Windows_NT	Windows_NT	
%PATH%	%SystemRoot%\system32;%SystemRoot% ;%SystemRoot%\System32\Wbem		PATH %SystemRoot% entsprechend expandiert <b>auch DOS</b>
%PATHEXT%	.COM, .EXE, .BAT, .CMD, .VBS, .VBE, .JS, .WSF, .WSH	.com, .exe, .bat, .cmd, .vbs, .vbe, .js, .jse, .wsf, .wsh, .msc	
%PROGRAMFILES%	C:\Programme	C:\Program Files	
%PROGRAMFILES(X86)%	C:\Programme (x86)	C:\Program Files (x86)	
%PROMPT%	\$P\$G		<b>auch DOS</b>
%SystemDrive%	C:	C:	
%SystemRoot%	C:\Windows (Windows 2000 und davor: C:\WINNT )	C:\Windows	
%TEMP% oder %TMP%	C:\Windows\TEMP		TEMP
%USERDOMAIN%	{userdomain}		
%USERNAME%	{username}		Der Name des aktuellen Benutzers
%USERPROFILE%	%SystemDrive%\Dokumente und Einstellungen\{username}	C:\Users\{username}	
%WINDIR%	C:\Windows	C:\Windows	Historische Form (16-Bit-Windows), zur Kompatibilität beibehalten. Muss immer identisch mit %SystemRoot% sein.
%PUBLIC%	n/a	C:\Users\Public	
%PSModulePath%	n/a	%SystemRoot%\system32\ WindowsPowerShell\v1.0\Modules\	

PATH Durch Semikolon getrennte Pfade, in denen in dieser Reihenfolge ausführbare Programme gesucht werden sollen, wenn ein Befehl nicht im aktuellen Verzeichnis gefunden werden konnte. Daneben gibt es einen weiteren Mechanismus der Programmregistrierung.

TEMP Zum Datenschutz sollte dies möglichst nicht ein allgemeines Verzeichnis für alle Benutzer sein, sondern ein spezifisches Benutzerverzeichnis; etwa %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%TEMP.